



Liste des espèces de champignons récoltés au Bas-St-Laurent

Cercle de mycologie de Rimouski

<http://www.rimouskiweb.com/mycologie/>

Noms latins	Noms français
<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Psalliotte à pied bulbeux
<i>Agaricus arvensis</i>	Psalliotte des jachères
<i>Agaricus bitorquis</i>	Psalliotte des trottoirs
<i>Agaricus campestris</i>	Psalliotte des prés
<i>Agaricus cappellianus</i>	Psalliotte fumée
<i>Agaricus diminutivus</i>	Psalliotte minuscule
<i>Agaricus micromegethus</i>	Psalliotte mineure
<i>Agaricus silvaticus</i>	Palliotte des forêts
<i>Agaricus silvicola</i>	Psalliotte silvicole
<i>Agaricus urinascens</i>	Psalliotte à odeur urinaire
<i>Agrocybe acericola</i>	Agrocybe acéricole
<i>Agrocybe dura</i>	Agrocybe dur
<i>Agrocybe erebia</i>	Agrocybe brun
<i>Agrocybe firma</i>	Agrocybe ferme
<i>Agrocybe pediades</i>	Agrocybe semi-globuleux
<i>Agrocybe praecox</i>	Agrocybe précoce
<i>Albatrellopsis confluens</i>	Polypore confluent
<i>Albatrellus ovinus</i>	Polypore des brebis
<i>Aleuria aurantia</i>	Pézize orangée
<i>Aleurodiscus amorphus</i>	Corticie amorphe
<i>Alloclavaria purpurea</i>	Clavaire pourprée
<i>Amanita albiceps</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite à tête blanche
<i>Amanita amerifulva</i> Tulloss nom. prov.	Amanite fauve
<i>Amanita amerirubescens</i> Tulloss nom. prov.	Amanite rougissante
<i>Amanita atkinsoniana</i>	Amanite d'Atkinson
<i>Amanita flavoconia</i>	Amanite à voile jaune
<i>Amanita muscaria</i> var. <i>guessowii</i>	Amanite tue-mouches var. de Güssow
<i>Amanita porphyria</i>	Amanite porphyre
<i>Amanita praecox</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite précoce
<i>Amanita pseudobrunnescens</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite pseudo-brunnescens
<i>Amanita sinicoflava</i>	Amanite jaune paille
<i>Amanita subnigra</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite noirâtre

<i>Amanita vaginata</i>	Amanite vaginée
<i>Amanita virosa</i>	Amanite vireuse (Ange de la mort)
<i>Amanita wellsi</i>	Amanite de Wells
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	Clitocybe à pied renflé
<i>Amyloporia xantha</i>	Polypore jaune
<i>Annulohyphoxylon multiforme</i> var. <i>multiforme</i>	Hypoxyle multiforme
<i>Antrodia heteromorpha</i>	Polypore hétéromorphe
<i>Apiosporina morbosa</i>	Nodule noir du cerisier
<i>Armillaria ostoyae</i>	Armillaire d'Ostoya
<i>Armillaria sinapina</i>	Armillaire moutarde
<i>Arrhenia epichysium</i>	Omphale lignicole
<i>Artomyces pyxidatus</i>	Clavaire couronnée
<i>Ascocoryne cylichnium</i>	Pézize cupulée
<i>Asterophora parasitica</i>	Astrophore parasiste
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Astrée hygrométrique
<i>Auricularia americana</i>	Auriculaire d'Amérique
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Hydne cure-oreille
<i>Austroboletus gracilis</i>	Bolet grêle
<i>Baeospora myriadophylla</i>	Collybie à mille feuilletts
<i>Bankera violascens</i>	Hydne violacé
<i>Bisporella citrina</i>	Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	Polypore brûlé
<i>Bolbitius callistus</i>	Bolbitie superbe
<i>Bolbitius titubans</i> var. <i>titubans</i>	Bolbitie titubante
<i>Boletopsis grisea</i>	Polypore gris
<i>Boletus badius</i>	Bolet bai
<i>Boletus chippewaensis</i>	Cèpe d'Amérique
<i>Boletus chrysenteron</i>	Bolet à chair jaune
<i>Boletus ornatipes</i>	Bolet à pied orné
<i>Boletus sensibilis</i>	Bolet sensible
<i>Boletus subcaerulescens</i>	Cèpe à pores bleuissants
<i>Boletus subglabripes</i>	Bolet à pied glabrescent
<i>Boletus subtomentosus</i>	Bolet subtomenteux
<i>Boletus subvelutipes</i>	Bolet à pied velu
<i>Bovista colorata</i>	Boviste colorée
<i>Bovista pila</i>	Boviste en boule
<i>Bovista plumbea</i>	Boviste plombée
<i>Bovista pusilla</i>	Boviste naine
<i>Brefeldia maxima</i>	Bréfeldie étendue
<i>Calocera cornea</i>	Calocère cornue
<i>Calocybe carnea</i>	Calocybe carné
<i>Calocybe fallax</i>	Colocybe trompeur
<i>Caloscypha fulgens</i>	Pézize écorce d'orange
<i>Calvatia gigantea</i>	Vesse-de-loup géante

<i>Calycellina punctata</i>	?
<i>Cantharellula umbonata</i>	Clitocybe omboné
<i>Cantharellus cibarius</i>	Chanterelle commune
<i>Catathelasma imperiale</i>	Armillaire impérial
<i>Catathelasma ventricosum</i>	Armillaire ventru
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> var. <i>fruticulosa</i>	Cératiomyxie fruticuleuse var. fruticuleuse
<i>Ceratiomyxa porioides</i>	Cératiomyxie poroïde
<i>Cerrena unicolor</i>	Tramète unicolore
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré
<i>Chalciporus rubinellus</i>	Bolet rubigineux
<i>Cheimonophyllum candidissimum</i>	Pleurote blanc pur
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Chlorociborie verdissante
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	Lépiote déguenillée
<i>Chondrostereum purpureum</i>	Stérée pourpre
<i>Chromosera cyanophylla</i>	Collybie à lames bleues
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Gomphide cuivré
<i>Chroogomphus vinicolor</i>	Gomphide vineux
<i>Chrysomyxa pyrolae</i>	Rouille des cônes de l'épinette
<i>Clavaria fumosa</i>	Clavaire enfumée
<i>Clavaria vermicularis</i>	Clavaire vermiculée
<i>Clavaria zollingeri</i>	Clavaire de Zollinger
<i>Clavariadelphus ligula</i>	Clavaire petite langue
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Clavaire en pilon
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	Clavaire tronquée
<i>Clavulina coralloides</i>	Clavaire corail
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme
<i>Climacodon septentrionalis</i>	Hydne septentrional
<i>Clitocybe candicans</i>	Clitocybe blanchâtre
<i>Clitocybe dealbata</i> var. <i>sudorifica</i>	Clitocybe blanchi var. sudorifique
<i>Clitocybe gibba</i>	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe odora</i>	Clitocybe odorant
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	Clitocybe à disque foncé
<i>Clitocybe sinopica</i>	Clitocybe rouge brique
<i>Clitocybe squamulosa</i>	Clitocybe squamuleux
<i>Clitocybe subditopoda</i>	Clitocybe gris-brun
<i>Clitocybula familia</i>	Collybie en troupes
<i>Clitopilus prunulus</i>	Clitopile petite prune
<i>Collybia cirrhata</i>	Collybie à mèches
<i>Collybia cookei</i>	Collybie de Cooke
<i>Collybia tuberosa</i>	Collybie tubéreuse
<i>Coltricia perennis</i>	Polypore persistant
<i>Conocybe apala</i>	Conocybe laiteux
<i>Conocybe rugosa</i>	Conocybe rugueux
<i>Conocybe tenera</i>	Conocybe tendre
<i>Coprinellus micaceus</i>	Coprin micacé

<i>Coprinellus radians</i>	Coprin brillant
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Coprin noir d'encre
<i>Coprinopsis lagopides</i>	Coprin faux-lagopus
<i>Coprinopsis lagopus</i>	Coprin à pied laineux
<i>Coprinopsis romagnesiana</i>	Coprin de Romagnesi
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu
<i>Coprotus aurora</i>	Pézize des crottes
<i>Cordyceps militaris</i>	Cordyceps militaire
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Cortinaire blanc-violet
<i>Cortinarius angelesianus</i>	Cortinaire à tête velue
<i>Cortinarius anomalus</i>	Cortinaire anormal
<i>Cortinarius argutus</i>	Cortinaire à pied radicaant
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets
<i>Cortinarius bolaris</i>	Cortinaire rouge brique
<i>Cortinarius callisteus</i>	Cortinaire superbe
<i>Cortinarius caperatus</i>	Pholiote ridée
<i>Cortinarius collinitus</i>	Cortinaire visqueux
<i>Cortinarius delibutus</i>	Cortinaire lubrifié
<i>Cortinarius evernius</i>	Cortinaire humide
<i>Cortinarius flexipes var. flexipes</i>	Cortinaire à pied tortueux
<i>Cortinarius incognitus</i>	Cortinaire méconnu
<i>Cortinarius laniger</i>	Cortinaire laineux
<i>Cortinarius limonius</i>	Cortinaire betterave
<i>Cortinarius lucorum</i>	Cortinaire sylvestre
<i>Cortinarius malicorius</i>	Cortinaire à lames orange
<i>Cortinarius multiformis</i>	Cortinaire multiforme
<i>Cortinarius pholideus</i>	Cortinaire écailleux
<i>Cortinarius sanguineus</i>	Cortinaire sanguin
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius stillatitius</i>	Cortinaire ruisselant
<i>Cortinarius torvus</i>	Cortinaire à pied courbé
<i>Cortinarius traganus</i>	Cortinaire à odeur de poire
<i>Cortinarius trivialis</i>	Cortinaire grassex
<i>Cortinarius venustus</i>	Cortinaire gracieux
<i>Cortinarius violaceus</i>	Cortinaire violet
<i>Cotylidia pannosa</i>	
<i>Craterellus caeruleofuscus</i>	Craterelle noir bleuâtre
<i>Craterellus fallax</i>	Fausse-corne d'abondance
<i>Craterellus foetidus</i>	Craterelle odorante
<i>Craterellus ignicolor</i>	Craterelle couleur de flamme
<i>Craterellus lutescens</i>	Craterelle jaunissante
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Craterelle en entonnoir
<i>Crepidotus applanatus</i>	Crépidote aplani
<i>Crepidotus calolepis</i>	Crépidote méchuleux

<i>Crepidotus crocophyllus</i>	Crépidote à lames orangées
<i>Crepidotus fusisporus</i>	Crépidote à spores fusiformes
<i>Crepidotus kauffmanii</i>	Crépidote de Kauffman
<i>Crinipellis campenella</i>	Crinipelle en clochette
<i>Crinipellis setipes</i>	Crinipelle à pied sétacé
<i>Crucibulum laeve</i>	Crucibule lisse
<i>Cryptoporus volvatus</i>	Polypore à volve
<i>Cudonia circinans</i>	Cudonie circulaire
<i>Cyathus stercoreus</i>	Cyathe stercoraire
<i>Cyathus striatus</i>	Cyathe strié
<i>Cyptotrampa asprata</i>	Collybie drapée d'or
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Cystoderme roussi
<i>Cystoderma fallax</i>	Cystoderme trompeur
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cystoderme cinabre
<i>Cystodermella granulosa</i>	Cystoderme granuleux
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes
<i>Dacrymyces microsporus</i>	Tremelle à petites spores
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Trémelle déliquescence
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante
<i>Datronia scutellata</i>	Tramète en bouclier
<i>Dictyophora duplicata</i>	Dictyophore à dentelle
<i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>	Cordyceps langue de serpent
<i>Elaphomyces muricatus</i>	Truffe du cerf muriquée
<i>Encoelia fascicularis</i>	Pézize fasciculée
<i>Encoelia furfuracea</i>	Pézize furfuracée
<i>Entoloma abortivum</i>	Entolome abortif
<i>Entoloma asprellum</i>	Entolome à pied bleuté
<i>Entoloma bicolor</i>	Entolome bicolore
<i>Entoloma chalybeum</i>	Entolome bleu acier
<i>Entoloma conicum</i>	Entolome conique
<i>Entoloma corvinum</i>	Entolome couleur de corbeau
<i>Entoloma depluens</i>	Entolome résupiné
<i>Entoloma exile</i>	Entolome rougissant
<i>Entoloma foliomarginatum</i> Y. Lamoureux comb. prov.	Entolome à lames marginées
<i>Entoloma formosum</i>	Entolome superbe
<i>Entoloma quadratum</i>	Entolome saumon
<i>Entoloma luridum</i>	Entolome blafard
<i>Entoloma luteum</i>	Entolome jaune
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris rosâtre
<i>Entoloma sericellum</i>	Entolome blanc-soyeux
<i>Entoloma serrulatum</i>	Entolome serrulé
<i>Entoloma strictum</i> var. <i>isabellinum</i>	Entolome étroit, var. Isabelle
<i>Entoloma verum</i>	Entolome printanier
<i>Entoloma violaceum</i>	Entolome violet
<i>Exidia glandulosa</i>	Exidie glanduleuse

<i>Exidia nucleata</i>	Exidie à noyaux
<i>Exidia recisa</i>	Exidie obconique
<i>Exidia repanda</i>	Exidie étalée
<i>Flammula alnicola</i>	Pholiote des aulnes
<i>Flammulina velutipes</i>	Collybie à pied velouté
<i>Fomes fomentarius</i>	Amadouvier (= Polypore allume-feu)
<i>Fomitiporia punctata</i>	Polypore ponctué
<i>Fomitopsis cajanderi</i>	Polypore de Cajander
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Polypore pinicole
<i>Fomitopsis rosea</i>	Polypore rose
<i>Fuligo septica</i>	Fleur de tan
<i>Funalia trogii</i>	Tramète de Trog
<i>Galerina marginata</i>	Galérine marginée
<i>Galerina paludosa</i>	Galérine des marais
<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganoderme plat (= Polypore des artistes)
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Ganoderme résineux
<i>Ganoderma tsugae</i>	Ganoderme de la pruche
<i>Geastrum coronatum</i>	Géastre couronné
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Géastre à quatre branches
<i>Geastrum pectinatum</i>	Géastre pectiné
<i>Geastrum saccatum</i>	Géastre en chausse
<i>Geastrum triplex</i>	Géastre à trois plis
<i>Geoglossum difforme</i>	Géoglosse difforme
<i>Geoglossum glabrum</i>	Géoglosse glabre
<i>Geoglossum nigrum</i>	Géoglosse noir
<i>Geopyxis carbonaria</i>	Pézize des brûlis
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Polypore des clôtures
<i>Gloeoporus dichrous</i>	Polypore bicolore
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Gomphide glutineux
<i>Gomphus clavatus</i>	Chanterelle claviforme
<i>Gomphus floccosus</i>	Chanterelle à flocons
<i>Guepinia helvelloides</i>	Guépinie en helvelle
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopus androsaceus</i>	Marasme crin-de-cheval
<i>Gymnopus acervatus</i>	Collybie en touffe
<i>Gymnopus confluens</i>	Collybie confluente
<i>Gymnopus dryophilus</i>	Collybie du chêne
<i>Gymnopus perforans</i>	Collybie perforante
<i>Gymnopus semihirtipes</i>	Collybie à base poilue
<i>Gyromitra esculenta</i>	Gyromitre commun
<i>Gyromitra gigas</i>	Gyromitre géant
<i>Gyromitra infula</i>	Gyromitre mitré
<i>Gyromitra perlata</i>	Gyromitre perlé
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Bolet bleuissant
<i>Handkea excipuliformis</i>	Vesse-de-loup en coupe

<i>Handkea utriformis</i>	Vesse-de-loup en outre
<i>Hapalopilus rutilans</i>	Polypore rutilant
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Hébélome croûte de pain
<i>Helminthosphaeria clavarium</i>	Parasite des petites clavaires
<i>Helvella corium</i>	Helvelle coriace
<i>Helvella crispa</i>	Helvelle crépue
<i>Helvella elastica</i>	Helvelle élastique
<i>Helvella lacunosa</i>	Helvelle lacuneuse
<i>Helvella macropus</i>	Helvelle à long pied
<i>Hemimycena gracilis</i>	Mycène grêle
<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	Pholiote à lames crénelées
<i>Hericium americanum</i>	Hydne d'Amérique
<i>Hericium coralloides</i>	Hydne corail
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Pézize hémisphérique
<i>Humidicutis marginata</i>	Hygrophore à lames marginées
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	Hydne orangé
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Hydne bleu d'azur
<i>Hydnellum conrescens</i>	Hydne concretescent
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Hydne ferrugineux
<i>Hydnellum geogenium</i>	Hydne soufré
<i>Hydnellum peckii</i>	Hydne de Peck
<i>Hydnellum suaveolens</i>	Hydne odorant
<i>Hydnopolyporus fimbriatus</i>	Porothèle frangé
<i>Hydnum repandum</i>	Hydne sinué (Pied de mouton)
<i>Hydnum repandum var. album</i>	Hydne sinué, var. blanche
<i>Hydnum umbilicatum</i>	Hydne ombiliqué
<i>Hygrocybe auratocephala</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Hygrophore à tête dorée
<i>Hygrocybe borealis</i>	Hygrophore blanc de neige
<i>Hygrocybe cantharellus</i>	Hygrophore chanterelle
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrocybe conica</i>	Hygrophore conique
<i>Hygrocybe irrigata</i>	Hygrophore gras
<i>Hygrocybe lacmus</i>	Hygrophore gris violacé
<i>Hygrocybe laeta</i>	Hygrophore poisseux
<i>Hygrocybe miniata</i>	Hygrophore vermillon
<i>Hygrocybe murinacea</i>	Hygrophore gris souris
<i>Hygrocybe parvula</i>	Hygrophore mineur
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Hygrophore des prés
<i>Hygrocybe psittacina var. perplexa</i>	Hygrophore perroquet, var. ambiguë
<i>Hygrocybe psittacina var. psittacina</i>	Hygrophore perroquet, var. perroquet
<i>Hygrocybe punicea</i>	Hygrophore ponceau
<i>Hygrocybe reidii</i>	Hygrophore de Reid
<i>Hygrocybe squamulosa</i>	Hygrophore squamuleux
<i>Hygrocybe vitellina</i>	Hygrophore jaune d'œuf

<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Clitocybe orangé
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus capreolarius</i>	Hygrophore des chevreuils
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Hygrophore à dents d'or
<i>Hygrophorus discoideus</i>	Hygrophore discoïde
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Hygrophore ivoire
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Hygrophore érubescent
<i>Hygrophorus fuliginus</i>	Hygrophore fuligineux
<i>Hygrophorus inocybiformis</i>	Hygrophore inocybe
<i>Hygrophorus monticola</i>	Hygrophore des montagnes
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Hygrophore blanc-olivâtre
<i>Hygrophorus piceae</i>	Hygrophore des épinettes
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	Hygrophore pudibond
<i>Hygrophorus purpurascens</i>	Hygrophore pourpré
<i>Hygrophorus speciosus</i>	Hygrophore remarquable
<i>Hypholoma capnoides</i>	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma myosotis</i>	Hypholome myosotis
<i>Hypholoma radicosum</i>	Hypholome radicant
<i>Hypholoma sublateritium</i>	Hypholome couleur de brique
<i>Hypholoma udum</i>	Hypholome mouillé
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Dermatose des bolets
<i>Hypomyces hyalinus</i>	Dermatose des amanites
<i>Hypomyces lactifluorum</i>	Dermatose des russules
<i>Hypomyces lateritius</i>	Dermatose rouge brique
<i>Hypomyces luteovirens</i>	Dermatose olivâtre
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Hypoxyle en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	
<i>Hypsizygus tessulatus</i>	Pleurote tesselé
<i>Hypsizygus ulmarius</i>	Pleurote de l'orme
<i>Infundibulicybe geotropa</i>	Clitocybe géotrope
<i>Inocybe calamistrata</i>	Inocybe à base vert sombre
<i>Inocybe cookei</i>	Inocybe de Cooke
<i>Inocybe dulcamara</i>	Inocybe doux-amer
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe lacera</i>	Inocybe lacéré
<i>Inocybe lanuginosa</i>	Inocybe laineux
<i>Inocybe lilacina</i>	Inocybe lilacin
<i>Inocybe pyriodora</i>	Inocybe à odeur de poire
<i>Inocybe rimosa</i>	Inocybe rimeux
<i>Inonotus glomeratus</i>	Polypore aggloméré
<i>Inonotus obliquus</i>	Polypore oblique
<i>Irpex lacteus</i>	Irpex laiteux
<i>Ischnodema benzoinum</i>	Polypore benjoin

<i>Jahnoporus hirtus</i>	Polypore hérissé
<i>Kretzschmaria deusta</i>	Croûte noire
<i>Kuehneromyces lignicola</i>	Pholiote lignicole
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Pholiote changeante
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore
<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	Laccaire laqué var. à lames pâles
<i>Laccaria nobilis</i>	Laccaire noble
<i>Laccaria ochropurpurea</i>	Laccaire ocre pourpré
<i>Laccaria striatula</i>	Laccaire strié
<i>Lachnellula agassizi</i>	Pézize d'Agassiz
<i>Lachnellula arida</i>	Pézize décharnée
<i>Lachnum virgineum</i>	Pézize blanc pur
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Psathyrelle pleureuse
<i>Lactarius affinis</i>	Lactaire affine
<i>Lactarius aspideoides</i>	Lactaire jaune
<i>Lactarius camphoratus</i>	Lactaire camphré
<i>Lactarius cinereus</i>	Lactaire cendré
<i>Lactarius controversus</i>	Lactaire controversé
<i>Lactarius deceptivus</i>	Lactaire décevant
<i>Lactarius deterrimus</i>	Lactaire des épinettes
<i>Lactarius fumosoides</i>	Lactaire faux-fumosus
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Lactaire à odeur de coco
<i>Lactarius griseus</i>	Lactaire gris
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire caramel
<i>Lactarius hyginus</i>	Lactaire vineux
<i>Lactarius lignyotus</i>	Lactaire couleur de suie
<i>Lactarius mammosus</i>	Lactaire de Hibbard
<i>Lactarius mucidus</i>	Lactaire muqueux
<i>Lactarius nitidus</i>	Lactaire luisant
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius repraesentaneus</i>	Lactaire représentatif
<i>Lactarius resimus</i>	Lactaire retroussé
<i>Lactarius rimosellus</i>	Lactaire rimeux
<i>Lactarius rufus</i>	Lactaire roux
<i>Lactarius scrobiculatus</i> var. <i>canadensis</i>	Lactaire scrobiculé var. du Canada
<i>Lactarius tabidus</i>	Lactaire à lait soufré
<i>Lactarius thyinos</i>	Lactaire saumon
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire à toison
<i>Lactarius trivialis</i>	Lactaire trivial
<i>Lactarius turpis</i>	Lactaire hideux
<i>Lactarius uvidus</i>	Lactaire humide
<i>Lactarius vellereus</i>	Lactaire velouté
<i>Lactarius vietus</i>	Lactaire fané

<i>Lactarius vinaceorufescens</i>	Lactaire rougissant
<i>Lactarius zonarioides</i>	Lactaire faux-zonarius
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Polypore soufré
<i>Leccinum atrostitipatum</i>	Bolet à pied noir
<i>Leccinum aurantiacum</i>	Bolet orangé
<i>Leccinum holopus</i>	Bolet blanc-de-neige
<i>Leccinum insolens</i> var. <i>brunneomaculatum</i>	Bolet insolite, var. brunissante
<i>Leccinum piceinum</i>	Bolet des épinettes
<i>Leccinum scrabrum</i>	Bolet rugueux
<i>Leccinum snellii</i>	Bolet de Snell
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Lentin en colimaçon
<i>Lentinellus micheneri</i>	Lentin de Michener
<i>Lenzites betulinus</i>	Tramète du bouleau
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie lubrifiée
<i>Leotia viscosa</i>	Léotie visqueuse
<i>Lepiota acerina</i>	Lépiote de l'érable
<i>Lepiota aspera</i>	Lépiote épineuse
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Lépiote en blouclier
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crépue
<i>Lepiota felina</i>	Lépiote nez-de-chat
<i>Lepiota fuscosquamea</i>	Lépiote à squames foncées
<i>Lepista graveolens</i>	Lépiste à odeur fétide
<i>Lepista irina</i>	Lépiste à odeur d'iris
<i>Lepista nuda</i>	Lépiste nu (= Pied bleu)
<i>Lepista subconnexa</i>	Lépiste cespiteux
<i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>thraustus</i>	Strophaire orangé
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Lépiote lisse
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	Lépiote de Birnbaum
<i>Leucopaxillus albissimus</i> var. <i>subhirtus</i>	Leucopaxille blanc-hirsute
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	Leucopaxille géant
<i>Limacella glischra</i>	Limacelle gluante
<i>Limacella illinita</i>	Limacelle enduite
<i>Limacella solidipes</i>	Limacelle à pied ferme
<i>Lycogala epidendrum</i>	Lycogale du bois
<i>Lycogala flavofuscum</i>	Lycogale jaune foncé
<i>Lycoperdon flavotinctum</i>	Vesse-de loup teintée de jaune
<i>Lycoperdon marginatum</i>	Vesse-de-loup marginée
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée
<i>Lyophyllum connatum</i>	Lyophylle conné
<i>Lyophyllum decastes</i>	Lyophylle en touffes
<i>Lyophyllum leucopaxilloides</i>	Lyophylle leucopaxilloïdes
<i>Marasmius cohaerens</i> var. <i>lachnophyllus</i>	Marasme à pied corné, var. à lames frangées
<i>Marasmius oreades</i>	Marasme des Oréades

<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue
<i>Marasmius siccus</i>	Marasme sec
<i>Megacollybia rodmanii</i>	Collybie de Rodman
<i>Melanoleuca alboflavida</i>	Mélanoleuque jaunâtre
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Mélanoleuque à pied court
<i>Melanoleuca cognata</i>	Mélanoleuque familial
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Mélanoleuque noir et blanc
<i>Melastiza chateri</i>	Pézize de Chater
<i>Mensularia radiata</i>	Polypore radié
<i>Meruliopsis taxicola</i>	Polypore taxicole
<i>Microglossum rufum</i>	Microglosse roux
<i>Microglossum viride</i>	Microglosse vert
<i>Microstoma protractum</i>	Pézize alpine
<i>Morchella elata</i>	Morille noire
<i>Morchella esculenta</i>	Morille blonde
<i>Morganella pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme
<i>Morganella subincarnata</i>	Vesse-de-loup incarnate
<i>Mucilago crustacea</i>	Mucilage en croûte
<i>Multiclavula mucida</i>	Clavaire visqueuse
<i>Mutinus ravenelii</i>	Mutin de Ravenel
<i>Mycena adonis</i>	Mycène adonis
<i>Mycena citrinomarginata</i>	Mycène à marge citrine
<i>Mycena galericulata</i>	Mycène en casque
<i>Mycena haematopus</i>	Mycène à pied rouge
<i>Mycena leaiana</i>	Mycène de Léa
<i>Mycena leptcephala</i>	Mycène à tête mince
<i>Mycena megaspora</i>	Mycène à grandes spores
<i>Mycena pura</i>	Mycène pur
<i>Mycena rorida</i>	Mycène humide
<i>Mycena rubromarginata</i>	Mycène à marge rouge
<i>Mycena rutilantiformis</i>	Mycène rutilant
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Mycène sanguinolent
<i>Mycetinis scorodoni</i>	Marasme à odeur d'ail
<i>Myxomphalia maura</i>	Omphale brun noirâtre
<i>Neobulgaria pura</i>	Bulgarie pure
<i>Neocudonellia albiceps</i>	Léotie à tête blanche
<i>Neolecta irregularis</i>	Mitrule irrégulière
<i>Onnia leporina</i>	Polypore circiné
<i>Onnia tomentosa</i>	Polypore tomenteux
<i>Ophiocordyceps gracilis</i>	Cordyceps grêle
<i>Otidea alutacea</i>	Oreille alutacée
<i>Otidea onotica</i>	Oreille de lièvre
<i>Oxyporus populinus</i>	Polypore géminé
<i>Panaeolina foenicisii</i>	Panéole des foins
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	Panéole papilionacé

<i>Panellus stipticus</i>	Panelle styptique
<i>Parasola plicatilis</i>	Coprin plissé
<i>Paxillus involutus s.l.</i>	Paxille enroulé
<i>Peniophora laurentii</i>	Corticie de Laurent
<i>Peniophora rufa</i>	Corticie rouge
<i>Peziza badia</i>	Pézize baie
<i>Peziza domiciliana</i>	Pézize des domiciles
<i>Peziza phyllogena</i>	Pézize olivâtre
<i>Peziza repanda</i>	Pézize commune
<i>Peziza succosa</i>	Pézize à lait jaune
<i>Phaeocalicium polyporaenum</i>	
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Polypore de Schweinitz
<i>Phaeomarasmium borealis</i>	Pholiote boréale
<i>Phallus ravenelii</i>	Satyre de Ravenel
<i>Phellinus cinereus</i>	Polypore cendré
<i>Phellinus igniarius</i>	Polypore à feu
<i>Phellinus prunicola</i>	Polypore du cerisier
<i>Phellinus tremulae</i>	Polypore du tremble
<i>Phellodon melaleucus</i>	Hydne brun noirâtre
<i>Phellodon tomentosus</i>	Hydne tomenteux
<i>Phlebia merismoides</i>	Corticie rayonnant
<i>Phlebia tremellosa</i>	Corticie tremblant
<i>Pholiota flammans</i>	Pholiote flamboyante
<i>Pholiota highlandensis</i>	Pholiote de Highland
<i>Pholiota lenta</i>	Pholiote glutineuse
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron
<i>Pholiota spumosa</i>	Pholiote écumeuse
<i>Pholiota squarrosa</i>	Pholiote écaillée
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse
<i>Pholiota subsulphurea</i>	Pholiote soufrée
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Pleurote petit nid
<i>Physalacria inflata</i>	Clavaire enflée
<i>Piptoporus betulinus</i>	Polypore du bouleau
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé
<i>Pleurotus dryinus</i>	Pleurote voilé
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleurote en huître
<i>Pleurotus populinus</i>	Pleurote du peuplier
<i>Plicatura crispa</i>	Plicature crispée
<i>Plicatura nivea</i>	Plicature blanche
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Plutée à arêtes noires
<i>Pluteus cervinus s.l.</i>	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus chrysophlebius</i>	
<i>Pluteus flavofuliginus</i>	Plutée jaune fuligineux
<i>Pluteus longistriatus</i>	Plutée à longues stries
<i>Pluteus nanus</i>	Plutée nain

<i>Pluteus plautus</i>	Plutée sépia
<i>Pluteus romellii</i>	Plutée de Romell
<i>Pluteus tomentosulus</i>	Plutée tomenteux
<i>Podostroma alutaceum</i>	Podostrome alutacé
<i>Polyozellus multiplex</i>	Chanterelle bleue
<i>Polyporus alveolaris s.l.</i>	Polypore alvéolé
<i>Polyporus brumalis</i>	Polypore d'hiver
<i>Polyporus melanopus</i>	Polypore à pied noir
<i>Polyporus squamosus</i>	Polypore écailleux
<i>Polyporus tubaeformis</i>	Polypore en entonnoir
<i>Polyporus varius</i>	Polypore vergeté
<i>Porodaedalea piceina</i>	Polypore de l'épinette
<i>Porothelum fimbriatum</i>	Porothèle frangé
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	Bolet porphyre
<i>Postia caesia</i>	Polypore bleuté
<i>Postia ptychogaster</i>	Polypore anamorphe
<i>Postia stiptica</i>	Polypore styptique
<i>Psathyrella candolleana</i>	Psathyrelle de Candolle
<i>Psathyrella corrugis</i>	Psathyrelle ridée
<i>Psathyrella epimyces</i>	Psathyrelle parasite
<i>Psathyrella multipedata</i>	Psathyrelle cespiteuse
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Psathyrelle hydrophile
<i>Psathyrella septentrionalis</i>	Psathyrelle septentrionale
<i>Psathyrella spadicea</i>	Psathyrelle couleur de datte
<i>Pseudochaete tabacina</i>	Stérée tabac
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	Clitocybe cyathiforme
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Faux-hydne gélatineux
<i>Pseudoplectania nigrella</i>	Plectanie noirâtre
<i>Pseudorhizina sphaerospora</i>	Gyromitre à spores rondes
<i>Psilocybe caerulipes</i>	Psilocybe à pied bleu
<i>Ptychoverpa bohémica</i>	Verpe de Bohême
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	Polypore splendide
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Tramète cinabre
<i>Ramaria abietina</i>	Ramaire du sapin
<i>Ramaria acrisiccescens</i>	Ramaire ?
<i>Ramaria flavobrunnescens</i>	Ramaire brunnissante
<i>Ramaria stricta</i>	Ramaire étroite
<i>Ramariopsis crocea</i>	Ramaire safran
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz
<i>Resupinatus applicatus</i>	Pleurote appliqué
<i>Rhizina undulata</i>	Rhizine ondulée
<i>Rhizopogon roseolus</i>	Rhizopogon rougissant
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Collybie butyracée
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée

<i>Rhodocollybia maculata</i> var. <i>scorzonerea</i>	Collybie maculée, var. jaune
<i>Rhodocybe popinalis</i>	Entolome élégant
<i>Rickenella fibula</i>	Mycène épingle
<i>Ripartites tricholoma</i>	Ripartite tricholome
<i>Russula abietina</i>	Russule du sapin
<i>Russula acetolens</i>	Russule jaune d'œuf
<i>Russula adulterina</i>	Russule trompeuse
<i>Russula adusta</i>	Russule brûlée
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert-de-gris
<i>Russula albidula</i>	Russule blanchâtre
<i>Russula albonigra</i>	Russule blanche et noire
<i>Russula aurantiolutea</i>	Russule jaune orangé
<i>Russula barlae</i>	Russule de Barla
<i>Russula brevipes</i>	Russule à pied court
<i>Russula brunneola</i>	Russule brunâtre
<i>Russula claroflava</i> s.l.	Russule jaune clair
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière
<i>Russula decolorans</i> s.l.	Russule décolorée
<i>Russula densifolia</i>	Russule à lames serrées
<i>Russula dissimulans</i>	Russule déguisée
<i>Russula emetica</i>	Russule émétique
<i>Russula fragilis</i> sensu Shaffer	Russule fragile
<i>Russula fragrantissima</i>	Russule fragrante
<i>Russula fucosa</i>	Russule fardée
<i>Russula heterophylla</i>	Russule hétérophylle
<i>Russula imitatrix</i>	Russule imitatrice
<i>Russula laurocerasi</i>	Russule à odeur d'amande
<i>Russula mariae</i>	Russule de Marie
<i>Russula modesta</i>	Russule modeste
<i>Russula paludosa</i>	Russule des marais
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck
<i>Russula silvicola</i>	Russule des forêts
<i>Russula tenuiceps</i>	Russule à chapeau ténu
<i>Russula variata</i>	Russule variable
<i>Russula vesca</i>	Russule comestible
<i>Russula xerampelina</i>	Russule feuille morte
<i>Rutstroemia bulgarioides</i>	Pézize bulgarioïde
<i>Ryoporus badius</i>	Polypore bai
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Hydne imbriqué
<i>Sarcodon scabrosus</i>	Hydne rugueux
<i>Sarcodon stereosarcinon</i>	Hydne à pied court
<i>Sarcodon versipellis</i>	Hydne changeant
<i>Sarcomyxa serotina</i>	Pleurote tardif
<i>Sarcoscypha austriaca</i>	Pézize d'Autriche

<i>Sarcosoma globosum</i>	Sarcosome globuleux
<i>Schizophyllum commune</i>	Schizophylle commun
<i>Scleroderma arenicola</i>	Scléroderme arénicole
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderma commun
<i>Scutellinia scutellata</i>	Pézize en boublier
<i>Simocybe centunculus</i> var. <i>centunculus</i>	Simocybe bariolé
<i>Sistotrema confluens</i>	Sistotrème confluent
<i>Spathularia flavida</i>	Spatulaire jaune
<i>Spathularia velutipes</i>	Spatulaire à pied velu
<i>Sphaerobolus stellatus</i>	Sphérobol étoilé
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Polypore ocré
<i>Stemonitis axifera</i>	Stémonite axifère
<i>Stemonitis fusca</i>	Stémonite brun foncé
<i>Stereum gausapatum</i>	Stérée duveteux
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Stérée sanguinolent
<i>Stereum subtomentosum</i>	Stérée tomenteux
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Bolet pomme de pin
<i>Stropharia cyanea</i>	Strophaire bleutée
<i>Stropharia coronilla</i>	Strophaire coronille
<i>Stropharia hornemannii</i>	Strophaire de Hornemann
<i>Stropharia kauffmanii</i>	Strophaire de Kauffman
<i>Stropharia semiglobata</i>	Strophaire hémisphérique
<i>Suillus acidus</i>	Bolet acide
<i>Suillus</i> aff. <i>granulatus</i>	Bolet granulé
<i>Suillus americanus</i>	Bolet d'Amérique
<i>Suillus brevipes</i>	Bolet à pied court
<i>Suillus cavipes</i>	Bolet à pied creux
<i>Suillus glandulosus</i>	Bolet glanduleux
<i>Suillus grevillei</i>	Bolet de Gréville
<i>Suillus luteus</i>	Bolet couleur de boue
<i>Suillus neoalbidipes</i>	Bolet à pied blanc
<i>Suillus paluster</i>	Bolet des marais
<i>Suillus pictus</i>	Bolet peint
<i>Suillus placidus</i>	Bolet ivoire
<i>Suillus serotinus</i>	Bolet tardif
<i>Suillus spectabilis</i>	Bolet remarquable
<i>Suillus tomentosus</i>	Bolet tomenteux
<i>Syzygospora mycetophila</i>	Galle des collybies
<i>Taphrina robinsoniana</i>	Galle du chaton de l'aulne
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Paxille à pied noir
<i>Tapinella panuoides</i>	Paxille faux-panus
<i>Tarzetta catinus</i>	Pézize en creuset

<i>Tatraea macrospora</i>	Calycine à grandes spores
<i>Thelebolus terrestris</i>	
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Théléphore en entonnoir
<i>Thelephora palmata</i>	Théléphore palmé
<i>Thelephora terrestris</i>	Théléphore terrestre
<i>Trametes ochracea</i>	Tramète ocrée
<i>Trametes suaveolens</i>	Tramète parfumée
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore
<i>Tremella encephala</i>	Trémelle cérébriforme
<i>Tremella foliacea</i>	Trémelle foliacée
<i>Tremella mesenterica</i>	Trémelle mésentérique
<i>Tremella reticulata</i>	Trémelle réticulée
<i>Trichaptum abietinum</i>	Polypore du sapin
<i>Trichaptum bifforme</i>	Polypore parchemin
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i>	Polypore violet
<i>Trichoglossum farlowii</i>	Trichoglosse de Farlow
<i>Tricholoma caligatum</i>	Tricholome guêtré
<i>Tricholoma cingulatum</i>	Tricholome ceinturé
<i>Tricholoma davisiae</i>	Tricholome de Davis
<i>Tricholoma equestre</i>	Tricholome équestre
<i>Tricholoma focale</i>	Tricholome à foulard
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Tricholome malodorant
<i>Tricholoma intermedium</i>	Tricholome intermédiaire
<i>Tricholoma myomyces</i>	Tricholome gris souris
<i>Tricholoma odorum</i>	Tricholome nauséabond
<i>Tricholoma populinum</i>	Tricholome des peupliers
<i>Tricholoma portentosum</i>	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma roseoacervum</i>	Tricholome rosâtre
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma subluteum</i>	Tricholome jaune
<i>Tricholoma subsejunctum</i>	Tricholome faux-sejunctum
<i>Tricholoma transmutedans</i>	Tricholome changeant
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Tricholome roux
<i>Tricholoma virgatum</i>	Tricholome vergeté
<i>Tricholomopsis decora</i>	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant
<i>Tricholomopsis sulphureoides</i>	Tricholome faux-sulphureum
<i>Trichophaea hemisphaerioides</i>	
<i>Tubaria confragosa</i>	Tubaire raboteux
<i>Tubaria furfuracea</i>	Tubaire furfuracé
<i>Tubifera ferruginosa</i>	Tubifère ferrugineuse
<i>Tylopilus chromapes</i>	Bolet à pied à pied jaune vif
<i>Tylopolus felleus</i>	Bolet amer

<i>Tyromyces chioneus</i>	Polypore blanc de neige
<i>Urnula craterium</i>	Urnule cratériforme
<i>Vascellum curtisii</i>	Vesse-de-loup de Curtis
<i>Verpa conica</i>	Verpe conique
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Volvaire gluante
<i>Volvariella pusilla</i>	Volvaire naine
<i>Xanthoconium affine</i>	Bolet affine
<i>Xeromphalina campanella</i>	Omphale en clochette
<i>Xerula furfuracea</i>	Collybie furfuracée
<i>Xerula rubrobrunnescens</i>	Collybie brunissante
<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylaire polymorphe

Mise à jour 20-05-2011